

## INTERPRETACION OFICIAL WA

Traducción al español de la Interpretación oficial de los Comités WA relacionados, sobre el tema también relacionado.

Comités WA relacionados:  C&R CT	Fechas: Original: 21/07/20 Actual: 18/08/20	Concepto: ACTIVADOR DE SUELTA EN ARCO DESNUDO	Número: <b>20 JUL 04</b>
	Artículos concernidos en el original 11.4 y 22.3		Artículos concernidos actuales 11.4.4 y 22.3.4

### Texto de la Interpretación.

USA Archery ha solicitado una interpretación sobre si, un activador de suelta en contacto con el pulpejo del pulgar, desarrollado para actuar como un avisador subconsciente para soltar la flecha durante la fase de tensión del arco, es legal en la División de Arco Desnudo. Según la solicitud de interpretación: "Es una pieza pequeña y discreta de acero de resorte envuelta bajo una cubierta de vinilo que se coloca cuidadosamente en la empuñadura del arco donde entra en contacto con el pulpejo del pulgar en la mano. Sirve para activar una suelta subconsciente mientras aumenta la presión sobre la cuerda del arco. Cuando se coloca y se utiliza correctamente, un pequeño aumento de la presión sobre la empuñadura durante la expansión provoca un movimiento nítido y tangible del dispositivo, que se utiliza a través del entrenamiento para desencadenar una suelta subconsciente."

El Comité de Constitución y Reglamento ("C&R") considera que la cuestión se presenta dentro del ámbito del Comité Técnico. El comité C&R ha determinado que la siguiente interpretación no es contraria a las normas existentes o a las decisiones del Congreso.

**Respuesta del Comité Técnico:** La decisión mayoritaria del Comité Técnico es que el dispositivo que se muestra en las fotos a continuación y descrito en la solicitud de interpretación de USA Archery no es legal en la División de Arco Desnudo. Según la regla 11.4.4. y 22.3.4, no se puede utilizar ningún dispositivo de indicador de tensión. Aunque el argumento de la solicitud de interpretación diferencia entre un "control de tensión" y un "dispositivo de disparo subconsciente", los dos se han definido bajo el espíritu de la regla como lo mismo. Cuando se escribió la regla relativa a los controles de tensión, el dispositivo utilizado en esta definición de reglas era el conocido comúnmente como "Clicker".

Un clicker estándar es tanto un comprobador de tensión como un dispositivo de disparo subconsciente. Se entiende bien que la principal ventaja de un "clicker" es como un dispositivo de disparo subconsciente, no como un control de tensión. El clicker común era el único dispositivo en ese momento y se llamaba un comprobador de tensión, a pesar de que cualquier arquero de arco recurvo experimentado sabía que la ventaja del dispositivo era la de la acción de disparo subconsciente. Lo que se llamaba en las reglas y lo que proporcionaba al arquero era un dispositivo de doble propósito, con ambos aspectos del dispositivo siendo legales en la División de Arco Recurvo, e ilegales en la División de Arco Desnudo. En la División de Arco Desnudo fue específicamente desautorizado porque esta división debe tener menos "ayudas adicionales". Además, ha habido un

precedente significativo establecido por el Comité Técnico durante muchos años en la desautorización de muchos dispositivos similares, todos orientados a imitar los "dispositivos de disparo subconsciente" para la División de Arco Desnudo WA.

Comité Técnico WA, 18 de julio, 2020

Aprobado por el comité C&R WA: 21 de Julio de 2020

